






Назва комплекту	Вид приводів	Склад комплекту	Опис продукції	К-ть	Рекомендовані роздрібні ціни (€)
Комплекти автоматики для розпашних воріт ERREKA					
KAIROS2		KA3324C	Електромеханічний лінійний привід в 24 V, 3000 N . 3 кінцевиками . Для створок 2.5м. і вагою 500 кг.	2	475,0
		SMART D201	Блок управління з вмонтованим приймачем для 2-х приводів	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IR02	Двоканальний пульт 433,92 мгц (два канала)	2	
TEMIS 2		TE4324I	Електромеханічний лінійний привід в 24 V, 2200 N, без кінцевиків. Для створок 2.2 м. вагою до 200 кг. 3 довжиною штока 400 мм	2	395,0
		SMART D201	Блок управління з вмонтованим приймачем для 2-х приводів	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		LR02	Двоканальний пульт 433,92 мгц (два канала)	2	
ARES 36		BGRBDL	Правий електромеханічний лінійний привід в 2200 N, 230V, 3 довжиною штока 400 мм. Для створок 2,5 м. і вагою 700 кг.	1	445,0
		BGRBIL	Лівий електромеханічний лінійний привід в 2200 N, 230V, 3 довжиною штока 400 мм. Для створок 2,5 м. і вагою 700 кг.	1	
		VIVO M201	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач канала в 433,92 мгц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двоканальний пульт 433,92 мгц (два канала)	2	
ARES 30		BGRBI	Лівий електромеханічний лінійний привід в 2200 N, 230V, 3 довжиною штока 300 мм. Для створок 2,5 м. і вагою 500кг.	1	430,0
		BGRBD	Правий електромеханічний лінійний привід в 2200 N, 230V, 3 довжиною штока 300 мм. Для створок 2,5 м. і вагою 500кг.	1	
		VIVO M201	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач канала в 433,92 мгц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двоканальний пульт 433,92 мгц (два канала)	2	
CALIPSO 6		CA43	Електромеханічний лінійний привід 2300 N, з штоком 400 мм. в 230V. Для створок 2,5м вагою до 400кг.	2	450,0
		VIVO M201	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач канала в 433,92 мгц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двоканальний пульт 433,92 мгц (два канала)	2	

CALIPSO 7		CA53	Електроmechanічний лінійний привід 2300 N, з штоком 500 мм. в 230V. Для створок 3 м і вагою до 500кг.	2	480,0
		VIVOM201	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IR02	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мгц (пам'ять до 250 пультів)	2	
		IRRE2-250	Двохканальний пульт 433,92 мгц (два каналу)	1	
CICLON		CL210F	Електроmechanічний привід 230 V, з механічними кінцевиками 400 Nm	2	830,0
		N32501	Прямий рчаг з скользячою рейкою (механічні кінцевики)	2	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		VIVO M202	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мгц (пам'ять до 250 пультів)	1	
MAGIC		T4000F	Електроmechanічний привід 230 V, який монтується в опору створки воріт.	2	1250,0
		VIVO M202	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мгц (два каналу)	2	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мгц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		AMA02	Набір скобів	2	
ARC 15		ARC 24V	Рчажний привід 320 Nm, з стальним рчагом 24V, з енкодером. Для створок до 2,0 метра і 200кг.	2	610,0
		VIVO D201	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		AAR01	Стальний рчаг	2	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мгц (пам'ять до 250 пультів)	1	
ARC 13		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мгц (два каналу)	2	570,0
		ARC 220 C	Рчажний привід 320 Nm, з стальним рчагом. 230V, з електронними кінцевиками. Для створок до 2,0 метра і 250 кг.	2	
		VIVO M201	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		AAR01	Стальний рчаг	2	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
DRACO		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мгц (пам'ять до 250 пультів)	1	955,0
		DRS210F	Електроmechanічний привід для геліютинових воріт (Гармошки) 230 V, з енкодером 400 Nm.	2	
		DR210F	Стальний рчаг	2	
		VIVO M 201	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мгц (два каналу)	2	
		LRR1	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мгц (пам'ять до 30 пультів)	1	

ТОРО 25		ВТОРО	Електромеханічний підземний привід для воріт 24V, з енкодером	2	860,0
		NBBOX	Ящик , покритий цинком	2	
		ABC2MAG	Блок управління для 2-х приводів ТОРО в 24V.	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IRO2	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
VULCAN 19		VUA43F	Гідравлічний лінійний привід 7000 N, 365-мм шток . Для воріт 6 м.і вагою створки до 400кг.	2	845,0
		VIVO M201	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IRO2	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
VULCAN 20		VUA33F	Гідравлічний лінійний привід 7000 N, 265-мм шток. Для воріт 4 м.і вагою створки до 400 кг.	2	825,0
		VIVO M201	Універсальний Блок управління для 2-х приводів 230V	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IRO2	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
Комплекти автоматики для відкатних воріт ERREKA					
DINGO		DNS424E	Відкатний привід 24V, з вмонтованим блоком управління . Для воріт вагою до 400 кг	1	320,0
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRO2	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
		LIS624	Відкатний привід 24V, з вмонтованим блоком управління . Для воріт вагою до 600 кг	1	
LINCE 12		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	380,0
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IRO2	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
		CTSR800EC	Відкатний привід 220 V, з вмонтованим блоком управління та приймачем. Для воріт вагою до 800 кг	1	
CAT 5		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	335,0
		IRO2	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
		KM1800	Відкатний привід 230V в масляній ванні, з вмонтованим блоком управління. Для воріт вагою до 1800 кг	1	
TORO 10		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	565
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRO2	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
		KM2500	Відкатний привід 380 V, в масляній ванні. Для воріт вагою до 2 500 кг	1	
TORO 15		VIVO T101	Блок управління для TORO в 380V.	1	730,0
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRO2	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	

PUMA		PUS400EC	Відкатний привід з вмонтованим блоком управління . Для воріт вагою до 400 кг	1	320,0
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		FT03	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
PUMA I		PUS400EIC	Відкатний привід з системою ІНВЕРТОР з вмонтованим блоком управління . Для воріт вагою до 400 кг	1	350,0
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
RINO 31		RIS600EC	Відкатний привід 230V, з вмонтованим блоком управління . Для воріт вагою до 600 кг	1	370,0
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
RINO 32		RIS1000EC	Відкатний привід 230V, з вмонтованим блоком управління . Для воріт вагою до 1000 кг	1	400,0
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
RINO 33		RIS1000EIC	Відкатний привід 230V з системою ІНВЕРТОР, з вмонтованим блоком управління . Для воріт вагою до 1000 кг	1	450,0
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	

Комплекти автоматики для секційних гаражних воріт **ERREKA**

NAOS 10		NASR70E	Привід електромеханічний 24V, з вмонтованим блоком управління, 700N, для воріт до 11 м2	1	185,0
		ANA01	Направляюча 3.3M. Для воріт висотою до 2.40 М.	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
NAOS 11		NASR70E	Привід електромеханічний 24V, з вмонтованим блоком управління, 700N, для воріт до 11 м2	1	195,0
		ANA02	Направляюча 4.4M. Для воріт висотою до 3.50 М.	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
NAOS 20		NASR100E	Привід електромеханічний 24V, з вмонтованим блоком управління, 1000N, для воріт до 15 м2	1	200,0
		ANA01	Направляюча 3.3M. Для воріт висотою до 2.40 М.	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
NAOS 21		NASR100E	Привід електромеханічний 24V, з вмонтованим блоком управління, 1000N, для воріт до 15 м2	1	220,0
		ANA02	Направляюча 4.4M. Для воріт висотою до 3.50 М.	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	

Комплекти автоматики для секційних промислових воріт **ERREKA**

IZAR		IZ4C	Привід електро механічний 24V, з ручним відкриттям + опорна плита, до 25 м2	1	385,0
		VIVO D 103	Блок управління	1	
		AIZ02	Набір (Ланцюг+зірочка на вал)	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
SKY 110		SK110C	Привід електро механічний 230V, з ручним відкриттям + опорна плита, до 28 м2	1	550,0
		AM606S	Блок управління 230V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
SKY 130		SK130C	Привід електро механічний 380V, з ручним відкриттям + опорна плита, до 35 м2	1	580,0
		VIVO T101	Блок управління	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
Шлагбауми 4 - 6 м. Ланцюговий бар'єр ERREKA					
NET 6		NTS626	Шлагбаум 6 метровий електро механічний 24V, з вмонтованим блоком управління + опорна плита + стріла 6м.	1	850,0
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
NET 4		NTS424E	Шлагбаум 4 метровий електро механічний 24V, з вмонтованим блоком управління + опорна плита + стріла 4м.	1	800,0
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	
OMNI		OMS24E	Ланцюговий бар'єр до 20м.	2	1150,0
		AOM01	Ланцюг 6 М.	1	
		IRRE2-250	Програмне розширення, приймач каналу в 433,92 мГц (пам'ять до 250 пультів)	1	
		AOM02	Уловлювач ланцюга 2 М.	3	
		FT06	Комплект фотоелементів 12/24 V	1	
		IR02	Двохканальний пульт 433,92 мГц (два каналу)	2	